



مولتی ویتامین + الکتrolیت

پلی لیت®

ویتامین / محلول خوراکی

ترکیب: هر لیتر حاوی:

ویتامین A (پالمیتات)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد بین‌المللی
ویتامین D3 (کوله کلسیفرول کریستال)	۳,۰۰۰,۰۰۰ واحد بین‌المللی
ویتامین E (دی-آلفا-توکوفرول استات)	۵ گرم
ویتامین B1 (تیامین هیدروکلراید)	۲ گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین-5 فسفات سدیم)	۲ گرم
دکسپانتنول	۵ گرم
نیکوتین آمید	۱۰ گرم
ویتامین B6 (پیریدوکسین هیدروکلراید)	۱ گرم
سدیم کلراید	۱۰ گرم
پتاسیم کلراید	۱۰ گرم
پتاسیم استات	۲۰ گرم
منیزیم کلراید	۳۰ گرم
سوربیتول	۵۰ گرم
مواد جانبی و حامل تا	۱ لیتر

گونه هدف: دام و طیور

مکانیسم اثر:

ویتامین‌ها ترکیباتی هستند که در تمام اعمال حیاتی بدن از جمله حفظ و نگهداری بافت‌ها، مقاومت در مقابل اجرام بیماری‌زا و استرس‌ها، بالا بردن ایمنی بدن و عملکرد صحیح اعضاء بدن نقش حیاتی و منحصر بفرد دارند و از آنجا که بدن حیوانات قادر به ساخت این ترکیبات نیست حتما باید به صورت خوراکی در جیره غذایی آنها منظور شود. همچنین الکتrolیت‌ها موادی هستند که تعادل آن‌ها در بدن اهمیت بسیاری دارد و کمبود آنها می‌تواند منجر به بروز عوارض مختلف شود.

موارد مصرف: پلی لیت® با حفظ بهینه مایعات در تعادل الکتrolیتی، بهبود هضم و مصرف غذا کمک کرده و الکتrolیت‌های حیاتی را در صورت هر نوع از دست دادن آب بدن ناشی از اسهال، در حین و یا پس از درمان‌های انگلی، آنتی‌بیوتیک و کوکسیدیوز تامین می‌کند. **پلی لیت®** جهت کمک به بهبود ضایعات ناشی از کمبود ویتامین‌ها در دام و طیور به کار می‌رود، همچنین موجب تقویت سیستم ایمنی در شرایط استرس‌های مختلف از جمله: واکسیناسیون، حمل و نقل، تغییرات رژیم غذایی، نوک چینی، شیردهی و ... می‌شود.

میزان و نحوه مصرف:

طیور: یک لیتر در هر ۱۰۰۰ - ۸۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز.

بره و بزغاله: ۵/۰ تا یک میلی‌لیتر به ازای هر راس به مدت ۳ روز.

گوساله: ۱ تا ۲ میلی‌لیتر به ازای هر راس به مدت ۳ روز.

اسب: ۱ میلی‌لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلوگرم وزن بدن به مدت ۳ روز.

توجه:

مدت و مقدار مصرف با نظر دکتر دامپزشک تعیین شود. محلول تهیه شده بایستی در عرض ۱۸ ساعت مصرف شود. پس از باز شدن درب بطری، محتویات در طول مدت ۲۰ روز مصرف گردد. میزان مصرف محلول‌های خوراکی و یا پودرهای محلول در آب در فصول مختلف (آب وهوای گرم یا سرد) وابسته به میزان مصرف آب توسط حیوان هدف است.

زمان پرهیز از مصرف: ندارد.

موارد احتیاط: این دارو فقط مصرف دامپزشکی دارد. دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری: در مکان خشک و خنک، دمای بین ۲۵ - ۱۰ درجه سانتی‌گراد و دور از تابش مستقیم نور آفتاب و در ظروف در بسته اصلی نگهداری شود.

مدت زمان نگهداری: ۲ سال پس از تاریخ تولید.

بسته بندی: بطری‌های پلی‌اتیلنی یک لیتری.

آزمایشگاه‌های تولیدی

داروسازان ایران

(سهامی خاص)